

PTAKI

Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy"

GĄSIOREK

Po wykluciu pisklęta spędzają w gnieździe do 14 dni, potem je opuszczają, ale przebywają jeszcze pod opieką rodziców (którzy je dokarmiają) jeszcze przez około 2-3 tygodnie. Przywołują ich wtedy dosyć intensywnie i głośno. Zdolność do rozmnażania gąsiorek uzyskuje po pierwszym roku życia. Często przystępuje do drugich lęgów w ciągu jednego roku. Na zimowisko wyrusza już pod koniec sierpnia lub we wrześniu.

Pokarm:

Owady – najczęściej okazałe takie jak koniki polne i chrząszcze, także drobne kręgowce: jaszczurki, myszy, nornice i małe ptaki,

Waga: 26 g – 28 g

Rozpiętość skrzydeł: około 25 cm

Ilość jaj: 5 – 6 sztuk

Okres wysiadywania jaj: dwa tygodnie

Najlepszy czas do obserwacji: wiosna

Ciekawostki:

Zdarza się, że upoluje zdobycz prawie tak dużą jak on sam – na przykład żabę lub dużą mysz.


Czasem korzysta z konstrukcji człowieka - zdobycz nabija na ogrodzenie pastwiska wykonane z metalowego drutu kolczastego.

Kukułki często podrzucają jaja do gniazda gąsiorka, młode kukułki wyrzucają jaja lub pisklęta gąsiorka, by zapewnić sobie dostateczną ilość pokarmu dostarczanego przez niczego nie świadome ptaki.

Najłatwiej zauważyć gąsiorka gdy ten wypatruje swojej zdobyczy ze szczytu krzewu. W Polsce nie notowano zimowania gąsiorka.



fot. P.Śnigucki



fot. L.Matacz



fot. P.Śnigucki

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu



Dolnośląski Zespół
Parków Krajobrazowych,
ul. Puszczykowska 10,
50-559 Wrocław
www.dzpk.pl
Wrocław 2016



Gąsiorek (*Lanius collurio*)

Red-back Shrike, Neuntoeter, Pie-grieche
ecorceur

Dawniej znany jako dzierzba gąsiorek. Trochę większy od wróbla, ale mniejszy od kosa. Łowca, którego obecność można rozpoznać po ofiarach nabitych na ciernie krzewów. Nie jest to okrucieństwo – według kryteriów człowieka



fot. P.Śnigucki

jest to raczej pragmatyzm. Jak bowiem znaleźć łatwo i szybko dostępne miejsce na szpiżarnię? Ano, wykorzystać to co przyroda sama daje. Tarnina, dzika róża, głogi - to krzewy wytwarzające ciernie chroniące te rośliny przed zjadaniem. Dla gąsiorka to doskonałe miejsce do nabicia zdobyczy i przechowania przez jakiś czas. Słowo *lanius* pochodzi z łaciny – oznacza ono rzeźnika... Mimo takiej odstręczającej nazwy gąsiorek jest ładnym ptakiem. Ubarwienie niczego sobie, a charakterystyczna czarna pręga u samców prowadząca od oka ku tyłowi jasno ubarwionej

głowy może kojarzyć się z bohaterem serialu. Samica nie jest mocno wybarwiona, brakuje jej czarnej pręgi, głowa jest szara. W oko wpada też lekko zagięta ku dołowi końcówka górnej części dzioba. W Polsce jest pospolity, zasiedla miejsca w których lasy graniczą z polami, grupy drzew i krzewów pośród pól zwane remizami śródpolnymi oraz pobocza dróg. Ogólnie lubi połączenie otwartej przestrzeni i drzew. W górach występuje nawet do tysiąca metrów nad poziomem



fot. P.Śnigucki

morza. Zauważyć go można w pierwszej dekadzie maja – gdy powraca z Afryki w której zimuje. Pierwsze przylatują samice, po kilku dniach zjawiają się samce. Lęgnie się od maja do czerwca. Gniazdo budują zarówno samiec jak i samica. Wybierają miejsce w środku grupy krzewów (najchętniej z cierniami), czasem na niskich drzewach lub wewnątrz kępy malin albo jeżyn. Konstrukcja jest masywna, przypomina nieco niewielką miseczkę z grubymi ściankami. Materiałem budulcowym są drobne gałązki, korzonki roślin

zielnych, suche liście i łodygi. Wyścielają je wewnątrz suchą trawą, puchem i cienkimi korzonkami. Po zniesieniu ostatniego jaja samica zaczyna wysiadywanie trwające przez 14 dni. Prawie w ogóle nie opuszcza w tym czasie gniazda, karmi ją partner. Jaja mają barwę brudnej bieli, a na tępych końcu widnieje kolisty kształt utworzony z szarzielonej barwy plamek.



fot. P.Śnigucki



fot. P.Śnigucki